

Профилактика желтой лихорадки

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу информирует, что в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил (2005 г.) желтая лихорадка остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев желтой лихорадки, из них 30 тысяч заканчиваются летальным исходом.

На африканском континенте природные очаги желтой лихорадки занимают огромную территорию от южной части пустыни Сахара на севере до Анголы на юге. За последний пятилетний период вспышки желтой лихорадки регистрировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Уганде, Гане, Республике Конго, Либерии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Эфиопии и Южном Судане.

В 2022 г. эпидемиологическое неблагополучие отмечено на территории 13 стран. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в следующих государствах: Камерун (3035 с начала вспышки в январе 2021 г.), Чад (2249), Нигерия (814), ЦАР (758) и Уганда (398). Случаи заболевания выявлены в Кении, Гане, Кот-д'Ивуаре, Республике Конго, Нигере, Габоне, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.

На территории Южной и Центральной Америки за последние 5 лет случаи заболевания желтой лихорадкой зарегистрированы в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Французской Гвиане, Перу и Суринаме. Наибольшее количество заболевших регистрировалось в Бразилии, в 2022 году выявлено 547 случаев заболевания.

Желтая лихорадка - это трансмиссивное заболевание, переносчиками вируса являются комары. В странах Америки желтая лихорадка распространяется комарами рода *Naetagogus*, в Африке – *Aedes*. Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передается комарами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром от человека к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий. Природным резервуаром желтой лихорадки являются обезьяны. Инкубационный период желтой лихорадки составляет шесть дней. Симптомы: высокая температура, головная боль, желтуха, миалгия (боли в мышцах), тошнота, рвота.

Важно знать, что специфических лекарственных препаратов для лечения жёлтой лихорадки не существует. Единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания является профилактическая вакцинация.

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки и устойчивый пожизненный иммунитет после однократной вакцинации. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста.

Все лица, подвергшиеся вакцинации, получают Международное свидетельство о вакцинации или профилактике.

В случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач-клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на английском или французском языках.

Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или французском языках, в дополнение - на русском языке. На свидетельстве обязательно проставляется штамп учреждения, где проведена процедура. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным документом.

Ежегодно ВОЗ публикует перечень стран, в которых существует наличие риска передачи желтой лихорадки, а также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для путешественников.

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, совершающие поездки из стран, имеющих риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным профилактическим мерам вплоть до отказа во въезде в страну.

Транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту более 12 часов, где имеется риск передачи желтой лихорадки, необходимо иметь сведения о проведении вакцинации. Ряд стран предъявляет требования о наличии свидетельства о вакцинации у пассажиров, которые проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны с риском передачи желтой лихорадки, независимо от времени транзитного нахождения.

Каждое государство самостоятельно определяет на своей территории центры вакцинации против желтой лихорадки, чтобы обеспечить качество и безопасность применяемых препаратов и процедур.

Перечень центров вакцинации против желтой лихорадки ежегодно размещается на официальном сайте Роспотребнадзора. На территории Кемеровской области - Кузбасса профилактическую вакцинацию против желтой лихорадки можно получить в:

- ООО «Медицинский центр «Ваш доктор», 650099, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 27, тел: (3842) 36-88-62, (3842) 90-13-11, эл. почта: mcvdoffice@yandex.ru,
- ООО «ПремьерМед», юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя 16 – 6, тел: 8 (3842) 45-27-57 фактический адрес: ул. Свободы, д. 3 тел. 8 (3842) 90-07-07 эл. адрес: info@zdorov.clinik.ru.

Для профилактики желтой лихорадки во время путешествий необходимо:

- использовать средства защиты от укусов комаров – репелленты (спирали, спреи, кремы), защитные сетки;
- использовать одежду, максимально закрывающую открытые части тела, особенно во время загородных поездок;
- обращать внимание на то, чтобы дверные и оконные проемы в помещениях мест проживания были закрыты противомоскитными сетками, пологам;
- при нахождении в гостиницах в качестве средства проветривания использовать кондиционер;
- избегать заболоченных мест и мест большого скопления людей.

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой страны:

Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гана, Гвiana Французская, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго, Кот - д'Ивуар, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Южный Судан.

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для всех путешественников, прибывающих из эндемичных стран по желтой лихорадке:

Австралия*, Алжир*, Албания, Антигуа и Барбуда*, Аруба*, Багамы*, Бахрейн*, Бангладеш**, Барбадос, Бруней*, Боливия, Бонэйр*, Ботсвана**, Венесуэла*, Гренада*, Гватемала*, Гваделупа, Гамбия*, Гвинея, Гайана**, Гондурас, Гаити, Джибути, Доминиканская Республика,* Египет*, Замбия*, Зимбабве*, Индия**, Иран*, Индонезия, Казахстан**, Кения, Катар, КНДР, Китай*, Коста-Рика, Кюрасао*, Колумбия*, Кабо-

Верде, Камбоджа*, Куба*, Либерия, Мадагаскар*, Малайзия*, Мартиника*, Монтсеррат**, Мавритания, Малави*, Мали, Мальдивские острова*, Майотта*, Мьянма*, Мозамбик*, Мальта*, Непал*, Никарагуа, Новая Каледония*, Ниуэ, Намибия, Нигерия, остров Пиктэрн, остров Рождества*, ОАЭ*, Оман*, остров Святой Елены, острова Уоллис и Футуна*, Парагвай, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея**, Руанда, Сальвадор*, Сен-Винсент и Гренадины, Сен-Мартен, Сент-Люсия, Сейшелы*, Сенегал**, Самоа*, Сан Том и Принсипи**, Саудовская Аравия*, Соломоновы острова, Суринам*, Сингапур*, Сент-Бартельми*, Сент-Китс и Невис, Танзания*, Таиланд*, Французская Полинезия*, Фиджи*, Филиппины*, Чад, Шри-Ланка*, Экваториальная Гвинея, Эквадор*, Эфиопия**, Эритрея, Эсватини, ЮАР*, Ямайка*.

*Включает в себя требование по наличию свидетельства о вакцинации у лиц, которые провели более 12 часов в транзитном аэропорту, находящемся на территории страны, где имеет место риск передачи желтой лихорадки.

**Включает в себя требование по наличию свидетельства о вакцинации у лиц, которые проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны, где имеет место риск передачи желтой лихорадки.

Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется проведение вакцинации против желтой лихорадки: Ангола, Аргентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, Венесуэла, Гайана, Гамбия, Гана, Гвиана Французская, Гвинея, Гвинея-Бисау, Габон, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигерия, Нигер, Панама, Парагвай, Перу, Сенегал, Суринам, Сьера-Леоне, Судан, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Эквадор, Эфиопия.